

RIDGID®

ESSENTIALS 2020



STANDARDNO
32 kN

RP 340

ZMOGLJIVOST:
10 – 108 mm

ORODJA ZA



PRIVARČUJTE PRI STROŠKIH VZDRŽEVANJA

Ne le 10.000 ampak 42.000 ciklov... to omogoča le model RP 340. Privarčujte na stotine evrov pri stroških vzdrževanja.



ZMOGLJIVA DIAGNOSTIKA

Izguba tlaka ali ekstremne temperature? RP 340 ima vgrajeno diagnostiko z LED prikazovalnikom, ki vas o tem takoj obvesti.



VARNOST NA PRVEM MESTU

RP 340 ima edinstveni varovalni senzor, ki prepreči zagon stroja, če čeljusti niso povsem zaklenjene.



NAJBOLJŠE UDOBJE V SVOJEM RAZREDU

Dobra uravnoteženost in lahka konstrukcija omogočata največje možno udobje in enostavnost uporabe.



DVE MOŽNOSTI NAPAJANJA

RP 340 lahko uporabljate kot baterijsko ali žično orodje. Med obema možnostma lahko tudi hitro preklopite.

ZA DELO BREZ SKRBI

STISKANJE

Samo RIDGID® lahko zagotovi stiskalno orodje velike zmogljivosti v velikosti in teži malega orodja! Čeprav je 30% manjši in 17% lažji, še vedno zagotavlja zanesljivo delovanje s 31% daljšim servisnim intervalom in edinstveno zmožnostjo uporabe baterije ali kableskega priključka na enem samem orodju!



RP 340-C
Kat. št.
43283

€ 1.199,-



RP 340-B
Kat. št.
43238

€ 1.375,-



Ponudbo čeljusti in pribora si lahko ogledate na spletnem mestu **RIDGID.COM**

Ali ste vedeli?

- RP 340 je najlažje stiskalno orodje z ergonomskim ročajem na svetu.
- Prihranite ogromne količine denarja s servisnimi stroški, saj RP 340 nudi najdaljši servisni interval 42.000 ciklov.
- Uporaba RP 340 je možna kot baterijsko ali vrvično orodje.

STISKANJE

RP 240

KOMPAKTNO
24 kN

RP 241

OBLIKA PIŠTOLE

Odlična uravnoteženost in ergonomija pri delu!

OBLIKA V LINIJI

Z eno roko lahko odprete čeljusti orodja in sprožite stiskanje. Prihranite si čas in trud!

RP 240
Kat. št.
59198

€ 1.389,-

*vključuje 3x kompaktni čeljusti

RP 241
Kat. št.
59158

€ 1.389,-

*vključuje 3x kompaktni čeljusti



PREKLOPITE NA BREZŽIČNO SEDAJ!

Tehnologija Bluetooth® in brezplačna aplikacija za enostavno diagnostiko orodja.



HITRO STISKANJE V 4 SEKUNDAH!



VELIKA LED SVETILKA

MIKRO STISKANJE

NAJLAŽJE IN NAJBOLJ KOMPAKTNO ORODJE ZA STISKANJE DOSLEJ!

ENOSTAVNO UPRAVLJANJE Z ENO ROKO



DOSEŽITE NAJBOLJ TESNA MESTA!



INTERVAL
SERVISIRANJA

Šele po 32.000 ciklih!



NAPREDNA
LI-IONSKA BATERIJA



C-STYLE

REZALCI ZA CEVI

C-rezalec bakrenih cevi za tesne prostore

RIDGID C-rezalci so namenjeni rezanju cevi dimenzij 15/22 ali 28 mm in vam nudijo edinstvene prednosti pri rezanju bakrenih cevi.

- Model C15/22 je prvi C-rezalec, ki reže tako 15 kot tudi 22 mm cevi s posebno funkcijo za menjavo dimenzije.
- RIDGID-ov X-CEL® zatič omogoča hitro menjavo rezalnega kolesa brez razstavljanja ohišja.
- Pri namestitvi se rezalec oklene cevi in preko vzmeti vzdržuje enakomeren pritisk.
- Edinstvena zareza omogoča uporabo izvijača kot dodatno ročico za delo v tesnih prostorih.

2
velikosti
v 1



C15/22
Kat. št.
57018

€ 30,-



C28
Kat. št.
60668

€ 24,-

STRAPLOCK

JERMENASTO DRŽALO ZA CEVI

Trdno oprime plastične cevi od 3" do 8" (80 mm – 220 mm) in omogoča zanesljiv prenos sile v vse smeri. Poenostavi nameščanje in vzdrževanje plastičnih cevi velikih premerov.

- ZANESLJIVOST: Poseben trak omogoča zanesljiv oprijem brez razenja površine cevi.
- HITROST: Poseben mehanizem za nastavitev velikosti omogoča hitro prilagoditev držala na dimenzijo cevi.
- FLEKSIBILNOST: Za uporabo na ceveh s premerom 3" – 8" (80 mm – 220 mm).



Kat. št.
42478

€ 32,-

600-I & 690-I

ORODJA ZA ROČNO NAREZOVANJE

Idealno za vzdrževalna dela in popravila na terenu!




Ergonomsko oblikovan ročaj za optimalno vođenje stroja.



Trpežno ohišje zobniškega sklopa in ohišje motorja, ojačano s steklenimi vlakni, je primerno za težke pogoje dela.



Vijačni pokrovi ogljenih ščetk olajšajo vzdrževanje.



Sistem za hitro sprostitve vam pomaga preprečiti zaplete pri nameščanju in odstranitvi rezalne glave (samo pri 690-I).



Rezilniki s hitrim oprijemom vam omogočajo hitrejše in enostavnejše narezovanje cevi kot doslej.



Podporna roka z dvema čeljustma omogoča zelo trden oprijem cevi in s tem večjo varnost pri opravljanju dela.



600-I
Kat. št.
44878*

€ 699,-

690-I
Kat. št.
44933*

€ 1.025,-

*Komplet orodja vsebuje stroj, glave navojnih rezilnikov, podporno roko in kovček.

NAREZOVANJE

"Pogosto imamo popravila na obstoječih napeljavah v starejših stavbah - in te skoraj vedno vključujejo narezovanje navojev. Tudi če raje uporabljate bolj moderne tehnike, boste še vedno potrebovali nareznico za povezovanje jeklenih cevi za plinske ali vodne napeljave."

Dirk Peytier - Lastnik podjetja vodovodnih inštalacij in predsednik državne družbe za trgovanje in izvedbo inštalacij centralnih ogrevanj, sanitarnih in klimatskih napeljav v Bruslju.

Ali ste vedeli?

- Z RIDGID® stroji za narezovanje, lahko opravljate številna opravila in obdelujete široko paleto cevi: črne, pocinkane in cevi prevlečene s plastiko, bakrene cevi**, cevi iz nerjavečega jekla, IMC in težke PVC cevi, navojne palice do 30 Rockwell C.
- Rezalec 258XL lahko reže cevi do premera 12" z uporabo električnega pogona RIDGID® 700.

** Z uporabo enote za valjanje utorov model 916 ali 918

NIČ VEČ TEŽAV PRI POSNEMANJU ROBOV. PREDSTAVLJAMO VAM BOLJŠI NAČIN



HITRO DELO

Priprava in posnemanje robu na 12" cevi v manj kot 2 minutah.



EN STROJ ZA VSE PREMERE (min 100 mm)



BREZ PLAMENOV ALI ISKER



PRENOSNO,

Teža samo 24 kg



MAJHNA VELIKOST.

40,1 × 29,2 × 33,8 cm (D × Š × V)

B-500

PRENOSNI POSNEMALEC ROBOV

- Zmogljivost: 3½" (100 mm) ali večje cevi, ravne plošče; jeklo in nerjaveče jeklo
- Debelina plošče / stene cevi: min. 0.188" (4,8 mm) / max. 0.5" (12,7 mm).
- Kot posnemanja: 30°, 37.5° & 45°.
- Rezalna glava: primerna za večino jekel in nerjaveča jekla.
- Višina robu: 0-3/16" (4,8 mm) v korakih po 1/32" (0,8 mm).

z rezalno glavo 30°,
230 V
Kat. št.
55098

€ 4.189,-

z rezalno glavo 37½°,
230 V
Kat. št.
49303

€ 4.189,-

z rezalno glavo 45°,
230 V
Kat. št.
55093

€ 4.189,-




300AAC

- 1/8" – 2" (do 4" z opsijskim zobniškim rezilnikom 141).
- Dokazana zmogljivost, na terenu se uporablja že več kot 40 let.
- Prenosnost, vsestranskost in kompaktnost.
- Idealen za uporabo z RIDGID® napravami za valjanje utorov.
- Dobavljivo skupaj z glavo od 1/2" – 2", noži, povrtalom, rezalnikom, samodejnim mazalnim sistemom model 330 in 5 L olja RIDGID®.

Kat. št.
13191

€ 3.699,-





300 COMPACT

- 1/8" – 2" (do 4" z opsijskim zobniškim rezalnikom 141).
- Enostavna za transport - hitro jo postavimo pokonci s stojalom 250.
- RIDGID®-ova najbolj vsestranska in prenosna rezilnica navojev.
- Mazalni sistem z nastavljivim pretokom.
- Močan 1700 W motor za delovanje brez prekinitve.
- Dobavljivo skupaj z 2" glavo, noži, povrtalom, rezalnikom in 5 L olja RIDGID®.

Kat. št.
50697 | € 3.699,-



1224-4"

- Standard v narezovanju 4" navojev.
- Deluje dobro tudi v delovnem okolju z nizko napetostjo.
- Dobavljivo skupaj z 2" in 4" glavo, noži, povrtalom, rezalnikom in 5 L olja RIDGID®.

Kat. št.
26107 | € 6.725,-



1233-3"

- Model 1233 je eden najlažjih in najhitrejših strojev za rezanje 3" navojev na svetu.
- Učinkovito delovanje celo v delovnem okolju z nizko napetostjo.
- Dobavljivo skupaj z 2" in 3" glavo, noži, povrtalom, rezalnikom in 5 L olja RIDGID®.

Kat. št.
20215 | € 4.735,-

MICRO CA-150 PREGLEDOVALNA KAMERA

Omogoča podrobno vizualno pregledovanje na težko dostopnih mestih.

- Udoben enoročni oprijem za kontrolirano premikanje glave kamere.
- Velik 3,5" zaslon za hitro diagnosticiranje tesnih prostorov.
- Aluminijasta vodotesna glava ima 4 LED svetilke za dobro osvetlitev temnih prostorov.
- Možnost zajema 20 slik za kasnejši prikaz na zaslonu.

Kat. št.
36848
€ 215,-



MICRO CA-350 PREGLEDOVALNA KAMERA

Ki je sedaj na voljo z RIDGID-ovo 12 V Litij-ionsko baterijo za veliko daljši čas uporabe in hitrejšo polnjenje.

- Enostavno snemanje slik in video posnetkov problematičnih in težko dostopnih mest.
- Udoben ročaj, velik ekran, enostavno rokovanje.
- 4 močne LED diode vgrajene v glavo kamere osvetljujejo področje pregledovanja.

Kat. št.
55903
€ 499,-



MICRO CA-350X PREGLEDOVALNA KAMERA

Nova kamera za pregledovanje micro CA-350x ima Wi-Fi™ in Bluetooth™ povezljivost in omogoča takojšnje posredovanje in prikaz slike na drugem ekranu!

- Enostavno shranite slike in video posnetke težko dostopnih mest.
- Udobni ročaj, velik ekran, najboljša kvaliteta slike v svojem razredu in enostaven uporabniški vmesnik.
- Temne prostore lahko osvetlite z močno LED svetilko, ki je na trpežni aluminijasti glavi kamere, dolžine 90 cm (z dodatnimi opcijskimi podaljški jo lahko podaljšate do 9 m).
- Napredna 12 V litij-ionski akumulator in polnilnik omogočata daljši čas uporabe brez prekinitev in hitro polnjenje.

Kat. št.
63888
€ 590,-



TESTIRANJE MERJENJE IN PREGLEDOVANJE

RIDGID ponuja širok program orodja za testiranje, merjenje in pregledovanje za:

- izvajanje hitrih pregledov na mestih, ki so težko dostopni;
- hitro lociranje mest puščanja plinov na inštalacijah;
- reševanje težav na električnih napeljavah;
- izvajanje niveliranja in poravnavanja.



Ali ste vedeli?

- Da lahko detektor vnetljivih plinov, micro CD-100, poleg zemeljskega plina (metana) zaznava tudi vodik, propan, etanol in amonijak?
- Da je digitalni multimeter DM-100 odporen na udarce in vodo?
- Da z vsakim izdelkom za testiranje, merjenje in pregledovanje znamke RIDGID prejmete tudi baterije in torbo ali kovček za prenašanje?

MICRO CA-25 PREGLEDOVALNA KAMERA

Aluminijasta glava kamere s premerom 17 mm ima štiri močne LED svetilke, kar omogoča prikazovanje ostre slike na barvnem LCD zaslonu. Preko video izhoda je možno sliko prenašati na zunanjo napravo. Sliko na zaslonu je možno obračati za 180°.

- Zaslon: 2.7" Barvni LCD, 320x240.
- Doseg kabla: 120 cm (fiksno).
- Osvetlitev: 4 nastavljive LED svetilke.

Kat. št.
40043
€ 95,-



MICRO CD-100 DETEKTOR VNETLJIVIH PLINOV

- Sonda, na fleksibilnem kablu dolžine 41 cm, z varno razdaljo zaznava metan, propan, amonijak, vodik, zemeljski plin in druge vnetljive pline.
- Z uporabo dveh stopenj občutljivosti lahko zaznate tudi zelo majhne koncentracije plina.
- Funkcionalnost Tri-Mode Detection™ pomeni, da vam lahko naprava javlja signal optično, zvočno in z vibracijami. Način lahko prilagodite glede na okolje.
- 41 cm dolg kabel sonde vam omogoča, da puščanje plina zaznavate tudi na težko dostopnih mestih.

Kat. št.
36163
€ 95,-



MICRO IR-200 BREZKONTAKTNI INFRARDEČI TERMOMETER

- Dva laserja razreda II enostavno označujeta območje, ki ga merite.
- Zaradi razmerja razdalje in področja meritve 30:1 je merjenje iz večje razdalje zelo natančno.
- Nastavljiva emisivnost za natančno merjenje temperature skoraj vsake površine.
- Optični in zvočni alarmi vas hitro opozorijo, če je izmerjena temperatura izven nastavljenega območja.

Kat. št.
36798
€ 95,-



MICRO CL-100 SAMONIVELIRNI KRIŽNI LASER

- Upravljanje z enim gumbom, zelo enostavna uporaba.
- Niveliranje in poravnavo izvedete v hipu.
- Takojšnja projekcija izjemno svetlih vodoravnih in navpičnih črt.
- Tip laserja: razred 2, 630 - 670 nm.
- Milimetrski natančnost: $\pm 0,6$ mm / 1 m.
- Večji domet: do 30 m v zaprtih prostorih.
- Območje samoniveliranja: $\pm 6^\circ$.
- Vgrajeno za 360° vrtljivo podnožje.
- Vključno s trinožnim stojalom in očali.

Kat. št.
38758
€ 95,-



MICRO HM-100 MERILNIK TEMPERATURE IN VLAGE

- Micro HM-100 je enostavna naprava za profesionalno uporabo pri natančnem merjenju temperature in vlažnosti zraka.
- LCD zaslon z osvetljenim ozadjem takoj in hkrati prikazuje obe izmerjeni vrednosti.
- Micro HM-100 samodejno izračuna tudi temperaturo rosišča in temperaturo vlažnega termometra. Kapacitivni senzor brez težav prenese učinke kondenzacije in visokih temperatur, zaradi česar je primeren za delo na področju ogrevalne, prezračevalne in klimatske tehnike.

Kat. št.
37438
€ 95,-



MICRO LM-100 LASERSKI MERILNIK RAZDALJE

- Žepne velikosti z izjemnim dometom do 70 m.
- Izjemno natančni laserji razreda II zagotavljajo jasno osvetlitev merilne točke.
- Prilagodljive enote omogočajo hitro sprotno odčitavanje v čevljih, colah ali metrih.
- Zaslon z osvetljenim ozadjem omogoča uporabo v slabo osvetljenih območjih.
- Hitri in natančni izračuni površin, prostornin in drugih posrednih izmer so na voljo že takoj na mestu meritve.

Kat. št.
36158
€ 95,-



MICRO DM-100 DIGITALNI MULTIMETER

- Ima IP67 ohišje, ki je odporno na udarce in vodo (do 1 m).
- 11 različnih električnih funkcij: od AC/DC napetosti in toka (1000 V / 10 A) do merjenja temperature.
- Primerno za industrijsko uporabo, kat. III - 1000 V in IV - 600 V.
- Zelo velik LCD zaslon z osvetljenim ozadjem omogoča enostavno in jasno odčitavanje meritev.

Kat. št.
37423
€ 95,-



MICRO CM-100 DIGITALNE TOKOVNE KLEŠČE

- Velika zmogljivost: klešče objamejo kable do 30 mm premera.
- Velik razpon meritev: do 1000 A.
- Razpon izmeničnega in enosmernega toka: 40 A / 400 A / 1000 A.
- Prikaz meritev na velikem osvetljenem LCD zaslonu.
- 10 funkcij v eni napravi: Merjenje napetosti, toka, upornosti, frekvence, temperature ter preizkušanje diode in prevodnosti.

Kat. št.
37428
€ 95,-



KRIVLJENJE IN ŽAGANJE

Natančnost in velika izkoriščenost stroja, hitrost, okretnost, mobilnost, ter najmanjša utrujenost operaterja stroja so značilnosti po katerih izbira vsak strokovnjak! V zadnjih dveh desetletjih, je to razlog, zakaj je znamka RIDGID® vedno bila izbira industrije za hladno krivljenje črne in pocinkane jeklene cevi, v:

- infrastrukturnih projektih, kot so jeklene ograje, kovinske stopnice, jeklene konstrukcije;
- priprava cevi za protipožarne sisteme, vodo in ogrevanje, ter plinske napeljave;
- industrijskih sistemih, ki zahtevajo 90° kolena, kot so parni kotli, plinski kompresorji in toplotni izmenjevalci.

Ali ste vedeli?

- Krivilce RIDGID® lahko uporabite v okoljih z delovno temperaturo od -10 do 50° C?
- Z RIDGID® hidravličnimi krivilci lahko ukrivate jeklene cevi z debelino stene od 2,2 mm do 7,6 mm?
- Žaga za suho rezanje 590-L ima tudi blokado vretena za enostavno menjavo listov žage.



HIDRAVLIČNI KRIVILEC

Ročni in elektro-hidravlični krivilci za natančno hladno krivljenje standardnih plinskih cevi do 2".

HB0382 Kat. št. 42468	€ 1.580,-
HB382 Kat. št. 36518	€ 1.065,-
HB0382E Kat. št. 42473	€ 2.460,-
HB382E Kat. št. 39243R	€ 1.899,-



590L ŽAGA ZA SUHO REZANJE

Sistem za hitro sprostitve vpenjanja zagotavlja hitre delovne postopke. 590L z močnim 2200 W motorjem s 1300 /min je najboljša izbira za hitro in čisto rezanje različnih materialov in profilov.



Kat. št.
26641 | **€ 779,-**

1x dodatni
originalni RIDGID
list priložen
brezplačno!



PROFESIONALNI SISTEM ZA SHRANJEVANJE


Kat. št.
54358 | **€ 199,-**

Profesionalni sistem za shranjevanje RIDGID izberejo strokovnjaki, ki želijo imeti pri delu vso pravo orodje tudi hitro dosegljivo in urejeno pospravljeno.

- Narejeno iz robustne umetne mase.
- Tesnilo v pokrovu za odpornost na prah in vodo.
- Robustna zasnova za profesionalno rabo.
- Možnost zaklepanja (ključavnica ni priložena).
- Kovinski naslon preprečuje prevračanje pokrova.

HC-2W / RB-3W

MOTOR ZA PROSTOROČNO VRTANJE



HC-2W
Kat. št.
26721 | **€ 740,-**



RB-3W Motor
Kat. št.
34511 | **€ 1.055,-**

RB-3W
Sistem za vrtanje
Kat. št.
34501 | **€ 1.689,-**

RB-214/3

SISTEM ZA VRTANJE



RB-214/3
Kat. št.
35091 | **€ 2.955,-**



TLAČNI REZERVOAR ZA VODO

- Jeklen rezervoar. Volumen: 10 l. Tlak: 6 bar.
- Tlačilka, cev in držala spoj.

Kat. št.
46783 | **€ 185,-**



VRTANJE

Z RIDGID® HC-2W-RB-3W sistemom za diamantno vrtanje boste delo vedno opravili, bodisi vrtanje v trde ali mehke materiale, mokro ali suho vrtanje majhnih ali velikih premerov.

RIDGID RB-214/3 je profesionalen in lahek sistem za diamantno vrtanje v armirani beton, beton, asfalt, kamen in druge materiale.

Ali ste vedeli?

- Ko vrtate na suho luknje s premerom nad 82 mm, se priporoča uporaba pilotnega svedra in držalo pilotskega svedra (52566) za natančno vrtanje.
- Pri vrtanju v zelo trde materiale (na primer ploščice) je priporočljivo predhodno vrtanje z zamenljivim sistemom konice.



HDR**SeeSnake** TruSense™**TiltSense**™

NOVA GENERACIJA PREGLEDOVALNIH KAMER



IZJEMNO JASNA IN RAZLOČNA SLIKA



NENEHNE IZBOLJŠAVE



MERJENJE PADCA CEVOVODA

NOVO!

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT M40, S TRUSENSE™ TEHNOLOGIJO

PREGLEDOVANJE VODOV PREMERA OD 40 DO 200 MM IN DOLŽINE DO 40 M

Compact M40 združuje prednosti SeeSnake Mini in SeeSnake Compact. Z dodano tehnologijo TruSense ima ta paket široko področje uporabe in je enostaven za rokovanje. Potisni kabel je zmerno tog in predstavlja dober kompromis med zmogljivostjo pri potiskanju in prehajanju skozi kolena.

- ▶ 40 m dolg, zmerno tog potisni kabel
- ▶ Idealna rešitev za razširjajoče se vodoravne cevovode z nekaj zavoji.
- ▶ Združljiv z monitorjem CS6x VERSA
- ▶ Glava kamere s tehnologijo TrueSense, ki omogoča HDR slike in TiltSense, zaznavanje padca cevi
- ▶ Združljiv z vsemi SeeSnake CSx monitorji



PREGLEDOVANJE IN LOCIRANJE

RIDGID® SeeSnake® in SeekTech® orodja za pregledovanje in lociranje so industrijski standard in pojem za robustnost, zmožnost potiskanja in enostavno uporabo. S širokim izborom zmogljivih kamer, potisnih kablov, kolotov in monitorjev, boste vedno našli tisti SeeSnake sistem, ki bo ustrezal vašim zahtevam.

Vsak od njih je enostaven za uporabo in vzdržljiv. Na voljo je široka paleta lokatorjev in oddajnikov RIDGID SeekTech za vaše potrebe po hitri in natančni identifikaciji zakopanih električnih kablov, vodovodnih, plinskih, naftnih telekomunikacijskih in komunalnih napeljav. Vsak od njih ponuja fleksibilnost za zadovoljitev različnih potreb in je idealno dopolnilo k RIDGID SeeSnake video pregledovalnim sistemom.

Ali ste vedeli?

- Vse RIDGID SeeSnake video pregledovalne kamere so kompatibilne z vsemi SeeSnake monitorji.
- S SeeSnake kamerami lahko pregledujete cevi od 20 mm do 300 mm premera.
- Za vse SeeSnake monitorje lahko uporabite enake zunanje izmenljive akumulatorje.
- Novi SeekTech SR-24 lokator vodov je opremljen z GPS in Bluetooth® tehnologijo za enostavno povezovanje z zunanjimi napravami za zajem podatkov.

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT2, ZAUPANJA VREDEN PARTNER

PREGLEDOVANJE VODOV PREMERA OD 40 DO 150 MM IN DOLŽINE DO 30 M

Compact2 je kamera z gibljivim kablom za lahkotno potiskanje tudi preko več tesnih zavojev. Primerna je za manjše razvejane cevovode, vodoravne priključne vode s tesnimi zavoji in krajše preglede glavnih vodov.

- ▶ 30 m gibljivega potisnega kabla
- ▶ Kompaktna oblika
- ▶ Združljiv z monitorjem CS6x VERSA
- ▶ Združljiv z vsemi SeeSnake CSx monitorji

RIDGID® SEESNAKE® COMPACT M40, S TRUSENSE™ TEHNOLOGIJO

PREGLEDOVANJE VODOV PREMERA OD 40 DO 150 MM IN DOLŽINE DO 40 M

Compact C40 ima vse zmogljivosti kot SeeSnake Compact2 z dodano tehnologijo TruSense: Slika z visokim dinamičnim obsegom prikazuje podrobnosti, ki bi sicer ostale skrite, senzor nagiba TiltSense pa prikazuje padec cevi.

- ▶ 40 m dolg, gibljiv potisni kabel
- ▶ Idealna rešitev za razširjajoče se razvejane cevovode s tesnimi zavoji
- ▶ Združljiv z monitorjem CS6x VERSA
- ▶ Glava kamere s tehnologijo TrueSense, ki omogoča HDR slike in TiltSense, zaznavanje padca cevi
- ▶ Združljiv z vsemi SeeSnake CSx monitorji

SEESNAKE COMPACT M40, WITH TRUSENSE™ SISTEM KAMERE

Kat. št. 64213 | € 8.250,-

SEESNAKE COMPACT C40, SISTEM KAMERE S TEHNOLOGIJO TRUSENSE™

Kat. št. 64208 | € 7.250,-

SEESNAKE COMPACT2, SISTEM KAMERE Z MONITORJEM CS6x))VERSA™

Kat. št. 48118 | € 6.250,-

D65S & CA-350 MICRODRAIN™

- Za cevi premera 30 - 75 mm.
- 90° kolena od 40 mm naprej.
- Potisni kabel dolžine 20 m.
- 512 Hz oddajnik.
- Vključno z dodatno baterijo.



D65S&CA-350
Kat. št.
40793
€ 2.760,-

L100 & CA-350 MICROREEL™

- Za 40 - 100 cevi.
- 90° kolena od 50 mm naprej.
- Potisni kabel dolžine 30 m.
- 512 Hz oddajnik.
- Dobavljivo z (L100C) ali brez (L100) števca razdalje.
- Vključno z dodatno baterijo.

L100&CA-350
Kat. št.
40803
€ 3.840,-

L100C&CA-350
Kat. št.
40813
€ 4.099,-



SEESNAKE RM200A *Max* & CS6x))VERSA™ SISTEM KAMERE

- Združuje mobilnost in univerzalnost za enostavno in učinkovito pregledovanje odtokov.
- Vgrajen transportni voziček – vključuje ročaj in pas za enostavno prenašanje po delovišču.
- Nova generacija potisnega kabla – Ø 7.6 mm, dolžine 61 m.
- Posoda – priročen prostor za shranjevanje orodja in potrebščin.
- 25 mm samonivelirna glava kamere – enostavno krmari tudi po linijah ozkih premerov.
- Zamenljivost – 2 različici bobna za hitro in enostavno izmenjavo za večjo fleksibilnost na delovišču.
- Trpežno ohišje koluta – tipično RIDGID®: robustna konstrukcija za vsakodnevne izzive.



Kat. št.
47163 | **€ 8.420,-**

NAVITRACK SCOUT® LOKATOR

- RIDGID® Scout® vam omogoča enostavno lociranje glav kamer, oddajnikov in signalov na vodu.
- Preprosto označite kje je težava in jo nato hitro popravite.
- Ni potrebno ugihati kje se problem nahaja. Grafični prikaz na LCD zaslonu vam potrdi lokacijo.
- Za iskanje kamer in sond 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz.
- Lahek in enostaven za uporabo.
- Samodejno prikazovanje globine.



Kat. št.
19243 | **€ 1.859,-**

ČIŠČENJE ODTOKOV

RIDGID® orodja za čiščenje odtokov, ki segajo od ročnega orodja, preko strojev z bobnom, sekcijskih strojev do visokotlačnih vodnih čistilcev, so pojem za zanesljivo delovanje v obrti že desetletja.

Ali ste vedeli?

- Patentirani dvosmerni podajalnik AUTOFEED® samodejno potiska in vleče spiralo po odtoku, za hitro in enostavno čiščenje zamašitev.
- Vsak RIDGID sekcijski stroj ima edinstveno, kabelsko sklopko s takojšnjim delovanjem, ki poveča nadzor operaterja.
- Vsi stroji z bobnom RIDGID zagotavljajo visok navor za čiščenje zamašitev, medtem ko sekcijski stroji RIDGID čistijo z delovanjem pomočjo hitrega rezalnega učinka.
- RIDGID ponuja široko paleto rezil in spiral za čiščenje vse od maščob do zamašitev zaradi korenin.



Kat. št.
71742 | € 799,-

K-40AF

- Za čiščenje cevi 20 - 75 mm.
- Vrti spirale z 270 vrt./min.
- Vodilno cev z dvosmernim samodejnim podajalnikom varuje napeljave in ohranja delovišče čisto.
- Nožni sprožilec stikala omogoča enoročno upravljanje.



K-400AF w/C32IW
Kat. št.
28098 | € 1.089,-

K-400AF

- Za čiščenje cevi 30 - 110 mm.
- RIDGID®-ov najbolj prenosljiv čistilni stroj.
- Teleskopska ročica omogoča enostavno shranjevanje in transport.
- Integriran transportni voziček omogoča preprost transport do in z delovišča.
- Omejevalnik navora ustavi vrtenje bobna in omejuje možnost obračanja spirale.
- 380 W motor vrte spiralo s 170 vrt./min.

K-400AF w/C45IW
Kat. št.
28103 | € 1.165,-



K-45AF

- Za čiščenje cevi 20 - 75 mm.
- Spremenljiva hitrost vrtenja od 0-600 vrt./min.
- Notranji boben preprečuje puščanje vode in omejuje možnost obračanja spirale v bobnu.

K-45AF
Kat. št.
36033 | € 329,-

K-45AF-5
Kat. št.
36043 | € 435,-

* vključno s spiralo C6 + orodjem T250 in kovčkom

NOVO!



VERIŽNA GLAVA

- za vse vrste cevi
- za mehke in maščobne blokade

VERIŽNA GLAVA Z WIDIA NASTAVKI

- za cevi, ki imajo trde stene
- za mehke in maščobne blokade, apnenec in korenine

FlexShaft™

STROJ ZA HITRO ČIŠČENJE ODTOKOV

RIDGID FlexShaft so lahki, kompaktni in zelo učinkoviti stroji, ki zagotavljajo čiščenje sten odtočnih cevi, premera od 32 do 100 mm (1" do 4") do dolžine 21,3 m.

Čistilec FlexShaft lahko uporabljate hkrati s pregledovalno kamero, da vidite kdaj je napeljava dobro očiščena. Te lastnosti nima nobena druga profesionalna naprava.

- Čiščenje po notranjem obodu stene cevi – Verige glave se pri delu zaradi vrtenja raztezajo po notranjosti cevi od stene do stene.
- Hkratna uporaba kamere in čistilca – Čistilni stroji FlexShaft dopuščajo istočasno uporabo kamere. Hkratna uporaba kamere in čistilca olajša vaše delo.
- Povečanje storilnosti – Hitra nastavitev in hitro čiščenje z baterijskim pogonom poveča produktivnost in pomeni dodatni prihranek časa.
- Prilagodite vaš stroj – Na voljo je širok program verižnih glav in drugega pribora.

K9-102 GLOBAL
Kat. št.
64268

€ 999,-

K9-204 GLOBAL
Kat. št.
64278

€ 1.499,-



POWER-SPIN+™ ROČNI ČISTILEC ODTOKOV

Možnost dvojnega delovanja in hitri preklap med ročnim pogonom ter pogonom na vrtalnik omogoča učinkovito odmaševanje odtokov.

- Čisti odtočne cevi premera od 3/4" do 1 1/2" (20 do 40 mm).
- Spirala je v bobnu varno pritrjena in je ni možno nenamerno izvelči.
- Spirala MAXCORE® ima dobro odpornost na prelome in tako namenjena za uporabo z vrtalnikom do hitrosti 500 /min.
- Tehnologija sprožilca AUTOFEED® omogoča samodejno potiskanje spirale po odtoku.
- Stisnite sprožilec, zavrtite boben ter očistite odtok hitro in brez umazanih.



Kat. št.
57043 | € 67,-

POWERCLEAR™ ČISTILEC ODTOKOV

PowerClear™ je močan, kompakten in vsestranski čistilec odtokov kadi, prh ali umivalnikov s premeri od 3/4" (20 mm) do 1 1/2" (40 mm).

- 2-smerni samodejni podajalnik – obdržite roke pri delu čiste, saj se med čiščenjem odtoka spirale ne dotikate.
- Trpežna spirala – za dolgo življenjsko dobo, povečano moč in manj možnosti zatikanja.
- Prosojen pokov bobna – omogoči vpogled v boben za preverjanje kabla.



Kat. št.
59143 | € 240,-



KJ-3100 VISOKOTLAČNI VODNI ČISTILEC

- Za cevi premera 50 - 250 mm.
- Močan 4-taktni bencinski motor s 16 KM na ročni zagon.
- Medeninasta glava črpalke je odporna proti rjavenju.
- Robusten kolut s 61 m cevjo, premera 3/8".
- Delovni tlak 205 bar in pretok vode 21 l/min za hitro in učinkovito čiščenje odtokov.



Kat. št.
37413 | € 6.299,-

KJ-1590 II ELEKTRIČNI VODNI ČISTILEC

- Za cevi premera 32 - 150 mm.
- Močan 2,2 kW motor z zaščito pred preobremenitvijo.
- Črpalka s tremi bati in pulznim delovanjem.
- Priročno shranjevanje spirale.
- Delovni tlak 90 bar in pretok 15 l/min za hitro in učinkovito čiščenje odtokov.
- Jekleni kolut z 20 m 1/4" cevi (1/4" priključek).



Kat. št.
35511 | € 2.850,-



K-50 SEKCIJSKI STROJ S SPIRALO

- Za čiščenje cevi 20 - 110 mm.
- RIDGID®-ov najbolj vsestranski čistilec cevi manjših in večjih premerov.
- Odličen za čiščenje lijakov, odtokov tuš kabin in glavnih odtočnih cevi.
- Kabelska sklopka s takojšnjim delovanjem povečuje nadzor uporabnika.
- Možno je čistiti s tremi različnimi spiralami premera 8 mm, 10 mm in 16 mm.
- Na voljo z reverzibilnim indukcijskim motorjem 230 V (50 Hz).
- 300 W motor vrti spiralo s 400 vrt/min.

K-50-6
Kat. št.
11981 | **€ 1.175,-**

K-50-7
Kat. št.
11991 | **€ 1.279,-**

K-50-8
Kat. št.
12001 | **€ 1.425,-**



K-60SP SEKCIJSKI STROJ S SPIRALO

- Za čiščenje cevi 32 - 150 mm.
- Kabelska sklopka s takojšnjim delovanjem povečuje nadzor uporabnika.
- 700 W motor vrti spiralo s 600 vrt./min.
- Dobavljivo s 5 spiralami 22 mm × 4,6 m, 5 spiralami 16 mm × 2,3 m, košaro za spirale, vodilno cevjo in orodjem.

K-60SP-SE-A25
Kat. št.
94497

€ 1.440,-



INFORMACIJE ZA NAROČANJE

STISKANJE Stran 2-3

43238	RP 340-B	Baterijsko orodje za stiskanje - 18 V Li-ion baterija in polnillec + kovček
43283	RP 340-C	Vrvično orodje za stiskanje - 220 V napajalni adapter + kovček
59198	RP 240	RP 240 komplet s čeljustmi V15-22-28
59158	RP 241	RP 241 komplet s čeljustmi V15-22-28

KLEŠČE Stran 4

42478	—	STRAPLOCK Jermenasto držalo za cevi (80-220 mm)
-------	---	---

REZANJE IN PRIPRAVA CEVI Stran 4, 6

57018	C15/22	15 & 22 mm C-rezalec za bakrene cevi
60668	C28	28 mm C-rezalec za bakrene cevi
55098	B-500	Prenosni posnemalec robov z rezalno glavo 30° (230 V, CE)
49303	B-500	Prenosni posnemalec robov z rezalno glavo 37,5° (230 V, CE)
55093	B-500	Prenosni posnemalec robov z rezalno glavo 45° (230 V, CE)

NAREZOVANJE Stran 5-7

44878	600-I Orodje za ročno narezovanje	Stroj model 600-I, 230 V, kapacitete ½" - 1¼", rezilne glave ½", ¾", 1" in 1¼", podporna roka in kovček
44933	690-I Orodje za ročno narezovanje	Stroj model 690-I, 230 V, kapacitete ½" - 2", rezilne glave ½", ¾", 1", 1¼", 1½" in 2", podporna roka in kovček
13191	300AAC	Stroj za rezanje navojev model 300, ½" - 2", 230 V, 25 - 60 Hz univerzalni, samodejni mazalni sistem, 2" glava, noži, povrtalo, rezalnik, stojalo in posoda za olje
50697	300 Compact	Stroj za rezanje navojev model 300 Compact, ½" - 2", 230 V, 25 - 60 Hz univerzalni, 2" glava, noži, povrtalo, rezalnik in 5 l olja
20215	1233-3"	Stroj za rezanje navojev model 1233, ½" - 3", 230 V, 50 - 60 Hz univerzalni, glava 2", glava 3", noži, rezalnik, povrtalnik in 5 l olja
26107	1224-4"	Stroj za rezanje navojev model 1224, ¼" - 4", 230 V, 50 Hz indukcijski (BSPT), glava 2", glava 3", noži, rezalnik, povrtalnik in 5 l olja

TESTIRANJE MERJENJE IN PREGLEDOVANJE Stran 8-9

40043	micro CA-25 Pregledovalna kamera	38758	micro CL-100 Samonivelirni križni laser
36848	micro CA-150 Pregledovalna kamera	37438	micro HM-100 Merilnik temperature in vlage
55903	micro CA-350 Pregledovalna kamera	36158	micro LM-100 Laserski merilnik razdalje
63888	micro CA-350x Pregledovalna kamera	37423	micro DM-100 Digitalni multimeter
36163	micro CD-100 Detektor vnetljivih plinov	37428	micro CM-100 Digitalne tokovne klešče
36798	micro IR-200 Brezkontaktni infrardeči termometer		

KRIVLJENJE & ŽAGANJE Stran 10

42468	Hidravlični krivilec HB0382	Krivilec z odprtim krilom in krivilnimi segmenti ¾" - 2"
42473	Elektrohidravlični krivilec HB0382E	Krivilec z odprtim krilom in krivilnimi segmenti ¾" - 2"
36518	Hidravlični krivilec HB382	Krivilec s preukucnim krilom in krivilnimi segmenti ¾" - 2"
39243R	Elektrohidravlični krivilec HB382E	Krivilec s preukucnim krilom in krivilnimi segmenti ¾" - 2"
26641	Žaga za suho rezanje 590L	Žaga za suho rezanje 230 V, 50 Hz

VRTANJE Stran 11

26721	Motor za prostoročno vrtanje HC-2W	HC-2W, ročni vrtalnik za suho in mokro vrtanje, 230 V, PRCD
34511	RB-3W Motor	RB-3W, motor vrtalnika za mokro in suho vrtanje, 230 V, PRCD
34501	RB-3W Sistem za vrtanje	RB-3W motor, 230 V + podpora + komplet za sidranje
35091	Sistem za vrtanje RB-214/3	RB-214/3, 230 V motor + stojalo + sidrni komplet + ključ
46783	Tlačni rezervoar za vodo	10 l / 6 bar

SHRANJEVANJE Stran 10

54358	Profesionalni sistem kovčkov za shranjevanje	Set; vsebuje zgoraj navedene artikle: 54338, 54343, 54348 Dimenzije (D x Š x V): 56.4 x 46.5 x 85.9 cm, masa: 16.2 kg, volumen: 106.5 l, 180 kg
-------	--	--

PREGLEDOVANJE IN LOCIRANJE Stran 12-14

64213	Compact M40 Sistem kamere	SeeSnake Compact M40 z monitorjem CS6x VERSA, baterijo in polnilcem
64208	Compact C40 Sistem kamere	SeeSnake Compact C40 z monitorjem CS6x VERSA, baterijo in polnilcem
48118	Compact2 Sistem kamere	SeeSnake Compact2 z monitorjem CS6x VERSA, baterijo in polnilcem
40793	microDrain™ D65S Sonde & CA-350	microDrain D65S/CA-350 sistem – 65' (20 m) microDrain s sondo + micro CA-350 kamera & 12 V baterija
40803	microReel™ L100 & CA-350	microReel L100 kolut / CA-350 sistem – 100' (30 m) microReel L100 s sondo + micro CA-350 kamera & 12 V baterija
40813	microReel™ L100C & CA-350	microReel L100C kolut / CA-350 sistem – 100' (30 m) microReel L100C s sondo + micro CA-350 kamera & 12 V baterija
47163	rM200A Max & CS6x VERSA™ Sistem kamere	Komplet rM200A Max sistem z monitorjem CS6x VERSA, 230 V 4.0 baterijo in polnilcem + kovček
19243	Navitrack Scout® lokator	Navitrack Scout lokator s transportnim kovčkom + površinski označevalci s sponko + 4 baterije s C-celico

ČIŠČENJE ODTOKOV Stran 15-18

71742	K-40AF	Stroj K-40, samodejni podajalnik AUTOFEED, vodilna cev, opornik za montažo, C-13IC-SB, ¾" (8 mm) x 35' (10,7 m) upočasnevalna spirala z notranjim bobnom
28098	K-400AF w/C32 IW	Stroj K-400 z zaščitnimi rokavicami RIDGID za čiščenje odtokov, samodejni podajalnik AUTOFEED, C-32 IW ¾" (10 mm) x 75' (23 m) spirala s trdnim jedrom IW (integralno navita), komplet orodij T-260
28103	K-400AF w/C45 IW	Stroj K-400 z zaščitnimi rokavicami RIDGID za čiščenje odtokov, C-45 IW ½" (12 mm) x 75' (23 m) spirala s trdnim jedrom IW (integralno navita), komplet orodij T-260
36033	K-45AF	Stroj z C-11C, ¾" (8 mm) x 25' (7,6 m) spirala z jedrom in notranjim bobnom
36043	K-45AF-5	Stroj z C-11C, ¾" (8 mm) x 25' (7,6 m) spirala z jedrom in notranjim bobnom, C-6, ¾" (10 mm) x 25' (10,7 m) spirala z jedrom in notranjim bobnom, petdelni komplet orodij T-250 za ¾" (10 mm) spiralo in transportni kovček
64268	K9-102 GLOBAL	FlexShaft SET 32 - 50 mm s kablom 15,2 m / 6 mm
64278	K9-204 GLOBAL	FlexShaft SET 50 - 100 mm s kablom 21,3 m / 8 mm
57043	POWER-SPIN™	Ročni čistilec s spiralo z betičasto konico
59143	POWERCLEAR™	Čistilec odtokov ¾" - 1½" (20 mm - 40 mm), 230 V
37413	KJ-3100	Visokotlačni čistilec s pulznim delovanjem - šoba H-111 in H-112 z NPT-navojem ¼", navijalnik cevi H-38 z visokotlačno cevjo, 200' (61 m) x ¾" NP in 50' (15 m) x ¾", ventil z nožnim aktiviranjem FV-1, orodje za čiščenje šob, čistilna palica HW-30, šoba za rezanje korenin Root Ranger in cev za hitro priključitev HF-4
35511	KJ-1590 II	Električni vodni čistilec, pogonska šoba ¼" + prebojna šoba ¼" in 20 m x ¼" cev
11981	K-50-6	Stroj z adapterjem A-17-A in kompletom spiral A-30
11991	K-50-7	Stroj z adapterjem A-17-A in kompletom spiral A-30
12001	K-50-8	Stroj z adapterjem A-17-A in A-17-B, kompletom spiral A-30
94497	K-60SP-SE-A25	Stroj z zaščitnimi rokavicami RIDGID za čiščenje odtokov, kompletom orodij A-61, kompletom spiral A-62 ter kompletom spiral in orodij A-25



Za več podrobnosti obiščite
RIDGID.com/warranty

VAŠ TRGOVEC



Registrirajte svoje
orodje na aplikaciji
RIDGID Link™ App

BODITE OBVEŠČENI • RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® si pridržuje pravico do spremembe oblike in specifikacije produktov brez predhodnega obveščanja ali prilagoditev tiskovin. Pregled celotnega programa orodja je na voljo v katalogu RIDGID® in na spletni strani **RIDGID.com**.

© 2020, RIDGID, Inc. Logotipa Emerson in RIDGID sta registrirani blagovni znamki Emerson Electric Co. in RIDGID, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah. Vse ostale blagovne znamke pripadajo njihovim imetnikom.



Metalka zastopstva
TORNA d.o.o.
Pot k sejmišču 30
1231 Lj-Črnuče

Tel.: 01 563 40 50
info@torna.si
www.torna.si
RIDGID.com

